


Procedimientos urológicos urológicos de vanguardia para una recuperación rápida y segura

Precisión quirúrgica, tecnología
mínimamente invasiva y
acompañamiento humano continuo.

Dra. Paola Alejandra López Hernández
Especialista en Urología



Circuncisión: Higiene óptima y prevención mediante cirugía ambulatoria



Duración: 45 - 60 minutos.



Anestesia: Local o sedación superficial.



Recuperación: 2 a 3 semanas.

Contexto Clínico



- **Definición:** Retiro quirúrgico del prepucio (tejido que cubre el glande) para dejar la punta del pene expuesta.




- **Indicado para:** Fimosis, balanitis recurrente o preferencia personal/profiláctica.



- **Síntomas asociados:** Dificultad para retraer el prepucio, dolor, inflamación, infecciones recurrentes.

Proceso Quirúrgico



1.

2.

3.

4.

1. Aplicación
aséptica de
anestesia.

2. Incisión de
precisión
anatómica.

3. Remoción
del tejido
excedente.

4. Sutura
estética con
hilos
absorbibles.

Resultados y Cuidados



- **Beneficios:** Facilita la higiene, previene infecciones urinarias y reduce riesgos de ETS.



- **Cuidados:** Lavado suave con agua y jabón neutro, reposo sexual, aplicación de ungüento cicatrizante.



- **Riesgos:** Sangrado leve, inflamación temporal, sensibilidad inicial.



- **Resultados:** Resolución permanente de la estrechez, mejora estética y funcional, recuperación rápida.

Matriz de Recuperación Urológica

Comparamos nuestras intervenciones para demostrar que la urología moderna se basa en procedimientos de rápida resolución y mínimo impacto sistémico.



El Protocolo Universal de Recuperación

Independientemente del procedimiento, el éxito a largo plazo se asegura siguiendo cuatro pilares de cuidado, acompañados siempre de nuestra supervisión médica.



1. Higiene y Cuidado Local

Mantener las zonas de incisión limpias y secas, utilizando solo los productos asépticos recomendados.



2. Reposo Estratégico

Respetar los tiempos de abstinencia sexual y evitar esfuerzos físicos pesados para garantizar una cicatrización sin tensión.



3. Medicación Puntual

Cumplimiento estricto del esquema de antibióticos profilácticos y analgésicos para una experiencia libre de dolor.



4. Seguimiento Continuo

Asistencia a las citas de revisión programadas con la Dra. Paola para confirmar la evolución clínica exitosa.

**Recuperación
Óptima**

 **DRA. PAOLA ALEJANDRA
LÓPEZ HERNÁNDEZ**
URÓLOGA